

bjc room

bjc SOL





BJC SOL. LUZ PARA TUS PRIMEROS ESPACIOS.

Brillan sus coloristas acabados metalizados, brilla su diseño de línea serena y suave volumen, brilla la original combinación de las placas con teclas y tapas en caoba matizada. Bjc Sol es una serie brillante en todos los sentidos. Una completa solución que sorprende por su precio y prestaciones.

Su radiante gama de colores metalizados te ofrece desde la sofisticación del dorado a toda la intensidad del rojo carmín. Elige la opción que dé más luz a tus espacios. Bjc Sol. Acabados exclusivos en diseño, no en precio.



Muchos de nuestros mejores amigos aún se preguntan como podemos ser novios y socios al mismo tiempo. Supongo que la mejor respuesta es que, para nosotros, nuestro negocio no es un trabajo, es una sensibilidad compartida. En nuestro estudio nos olvidamos por completo de los temas domésticos y ponemos en práctica una forma de vida en la que conviven nuestra pasión por el diseño, la fotografía, la creatividad, el arte, las nuevas tendencias. Hablamos de un espacio de experimentación

continua en el que el diseño está presente en cada rincón y todas las ideas son buenas hasta que no se demuestre lo contrario.

La pregunta que aún nos hacemos nosotros es ¿Existen más parejas que estén de acuerdo en algo cuarenta horas a la semana?

MANTENEMOS DOS RELACIONES.

Un estudio actual i brillante.

La serie Bjc Sol incorpora una completa gama de soluciones prácticas y de diseño para que puedas convertir tu estudio en tu mejor espacio de creación.



Interruptor bipolar con señalizador luminoso + base de enchufe



Interruptor bipolar



Interruptor



Pulsador doble con señal on/off con señal luminoso + Base enchufe



K-23



Interruptor con señalizador luminoso



Toma RJ45



Pulsador luz con señalizador luminoso



Interruptor con señalizador luminoso



Base de enchufe + toma de teléfono +



2 Interruptores con señalizador luminoso



Doble interruptor con
señalizador luminoso



Interruptor + base de
enchufe



Pulsador luz con
señalizador luminoso



Interruptor con
señalizador luminoso



Interruptor bipolar con señalizador luminoso
+ base de enchufe



Interruptor bipolar



K-23

LA VARIEDAD MÁS BRILLANTE.

Bjc Sol es una serie que sorprende por sus radiantes acabados metalizados, por su accesibilidad y, por supuesto, por su versatilidad. Descubre toda la gama de funciones que te ofrece y elige las opciones que necesites para disfrutar del confort en todos tus espacios.



Interruptor



Interruptor + regulador de temperatura



Interruptor



Interruptor con señalizador luminoso + base de enchufe



Gris Metalizado



2 Doble interruptor con señalizador luminoso + Interruptor con señalizador luminoso en posición vertical u horizontal



Interruptor



RADIANTES METALIZADOS.

Bjc Sol es una serie asequible que sorprende por sus acabados brillantes y coloristas. Una radiante gama de colores metalizados que aportan un atractivo toque de luz en tus primeros espacios.



Blanco



Beige



Gris Metalizado



Rosa Metalizado



Verde Metalizado



Negro Metalizado



Dorado



Gis Plata



Azul Marino



Rojo Carmin



BJC ROOM. ATRACCIÓN POR LAS CURVAS.

Bjc Room es una serie nacida de la línea curva. Una pieza de diseño actual con la fuerza necesaria para llenar el vacío y que, a la vez, es respetuosa con la decoración de tu hogar. Observa el diseño de Bjc Room y elige el color que te sugiera su dinamismo sin miedo.

La plasticidad natural de la curva consigue el equilibrio perfecto entre la vitalidad y la elegancia necesaria para tus espacios. Bjc Room. La belleza natural de la curva.



Después de hacer el castillo de arena más grande de la playa, de saludar a todos los peces de la costa y de atrapar al cangrejo que les molestaba, no nos podemos marchar de aquí sin darnos el quinto chapuzón del día. ¡Y aquí no termina la jornada!. Como se nos ha hecho un poco tarde para ir al cine, montaremos

el cine en casa. Nada más llegar, alquilaremos una película, encargaremos unas pizzas, ajustaremos las luces, y la veremos los tres juntos cómodamente en el sofá. ¿Quién dice que los placeres de la ciudad y de la naturaleza son incompatibles?.

UN DÍA COMPLETO.

Convierte tu hogar en el mejor espacio de diversión familiar.

La serie Bjc Room te ofrece una amplia gama de soluciones en confort y comunicación para que puedas convertir tu hogar en el mejor espacio de ocio para tu familia.



Regulador de sonido



Base de enchufe + 2 Interruptores con señalizador luminoso + Regulador de temperatura



Regulador de temperatura + Interruptor con señalizador luminoso



2 Interruptores + 2 Dobles interruptores con señalizador luminoso



Base de enchufe



Interruptor + Base de enchufe



Regulador de sonido



Base de enchufe + 2 Interruptores con señalizador luminoso
+ Regulador de temperatura



2 Interruptores + 2 Dobles interruptores con señalizador luminoso



Regulador de temperatura + Interruptor
con señalizador luminoso



Base de enchufe + Regulador de
temperatura



2 interruptores + 2
Dobles interruptores con
señalizador luminoso

BELLEZA FUNCIONAL.

Bjc Room es una serie de diseño que no se conforma con participar activamente en la decoración de tu hogar. Su completa gama de posibilidades la convierten además, en una serie funcional capaz de ofrecerte las mejores soluciones para tu máxima comodidad. Elige las funciones que necesites para sentir el bienestar en tu hogar y disfruta del confort con toda la plasticidad y belleza de la línea curva.



2 Interruptores + Base de enchufe



Interruptor + base de enchufe



Base de enchufe




Toma de teléfono



Interruptor + base de enchufe



Interruptor con señalizador luminoso



Doble interruptor con señalizador luminoso



PIENSA EN UN COLOR.

Observa la línea curva que caracteriza el diseño de Bjc Room y piensa en un color que la defina, seguro que te sugiere más de uno. ¿La sensualidad del rojo azalea? ¿La vitalidad del verde metalizado? ¿Quizás el brillo de sus acabados en níquel y oro? La completa gama de posibilidades que ofrece Bjc Room da respuesta a cada sensación que evoca su diseño.



Blanco



Beige



Dorado



Rojo Azalea



Plata



Antracita



Bronce Búho



Verde Metalizado



Níquel Mate



Oro Mate



Níquel Brillo



Oro Brillo

LA OPCIÓN MÁS FÁCIL TAMBIÉN EN LA INSTALACIÓN.

Bjc presenta una estructura ergonómica que garantiza una instalación fácil, rápida y cómoda. Especialmente, las piezas monoblock que ofrecen toda la comodidad de un artículo montado.



UREA, garantía de durabilidad

Las piezas aislantes de la Serie Bjc Room están fabricadas en Resinas Termoendurecidas Autoextinguibles UREA, garantizando la durabilidad y seguridad de placas, teclas y tapas.

Este material proporciona a todos los elementos de la Serie, una alta resistencia al accionamiento mecánico, a los agentes externos y a los efectos de los rayos ultravioleta.



La resistencia de la plata

Los mecanismos de interrupción están provistos de contactos de plata de máxima pureza (900/1.000) garantía de un alto grado de conservación y nivel de prestaciones.

Rapidez y Seguridad de Embornado

Todos los mecanismos de interrupción están dotados de emborne automático de nueva generación, entradas de contacto independientes con mayor zona de cobertura para el cableado. El embornado para el conductor flexible, se realiza con una cómoda presión sobre las palancas de desembarne, proporcionando una sujeción constante y un perfecto contacto.



Bases de Enchufe con la facilidad y rapidez del Sistema STAI

Simplemente embornar y apretar. Los conductores entran los tres por la parte superior de la base de enchufe. El atornillado se realiza, también para los tres, por una sola cara de la base de enchufe.

Las bases de enchufe en Bjc Room cuentan con el sistema de embornado STAI (Sistema de Tornillo

Abierto Imperdible), los tornillos se cierran con una sola operación, y poseen una tuerca flotante grabada, que impide el deslizamiento del cable garantizando una perfecta sujeción y total superficie de contacto.

Las bases, que se suministran con la tapa separada, permiten embornar, y atornillar con rapidez y comodidad.



Conexión Automática del Señalizador

En Bjc Room, todos los mecanismos de interrupción o pulsación pueden ser luminosos. El señalizador luminoso, se conecta, sencillamente, por delante del mecanismo.



Alineamiento Perfecto

Las muescas laterales de los bastidores garantizan un perfecto alineamiento y posicionamiento de las placas.

MONTAJE

Las teclas y tapas están fabricadas en resinas termoendurentes autoextinguibles UREA. Proporcionando durabilidad y seguridad a todos los mecanismos.



A_ Mecanismo

B_ Marco

C_ Tecla

UN TOQUE ORGÁNICO.

Pocas series de pequeño material eléctrico ofrecen una estética tan sorprendente como la de Bjc Sol. Líneas rectas, serenas y discretas, se mezclan con el dinamismo de la curva en un suave y delicado volumen. Resultado, un diseño minimalista con un toque orgánico que la hace única.



A_ Mecanismo

B_ Marco

C_ Tecla

LA FUERZA DE LA CURVA.

La belleza natural de la curva define y da origen a la serie Bjc Room. Una pieza de diseño que ofrece toda la plasticidad, dinamismo, vitalidad y volumen de la línea más sugerente.

SISTEMA EUROPEO
MECANISMOS INTERRUPCION




**Interruptor unipolar
Conmutador
Cruzamiento** **16505**
16506
16507

10 A 250 V~
Envase 20

**Interruptor unipolar
Conmutador** **16557**
16559

16 A 250 V~
Envase 20



Interruptor unipolar control **16605**

10 A 250 V~
Envase 20



Interruptor bipolar **16508**

10 A 250 V~
Envase 20

El mismo mecanismo, cambiando sólo el esquema de instalación, sirve para tecla bipolar con luz o bipolar control.

Interruptor bipolar **16558**

16 A 250 V~
Envase 20

El mismo mecanismo, cambiando sólo el esquema de instalación, sirve para tecla bipolar con luz o bipolar control.

MECANISMOS PULSADORES



Pulsador **16516**

10 A 250 V~
Envase 20

△ Timbre
⊕ Luz

TECLAS ESTRECHAS



CON DIFUSOR

BLANCO BEIGE CAOBA Envase
16705-L 16705-AL 16705-ML 20



SIN DIFUSOR

BLANCO BEIGE CAOBA Envase
16705 16705-A 16705-M 20

TECLAS ANCHAS



BLANCO BEIGE CAOBA Envase
17705-L 17705-AL 17705-ML 20



BLANCO BEIGE CAOBA Envase
17705 17705-A 17705-M 20

CON DIFUSOR CONTROL

BLANCO BEIGE CAOBA Envase
16805 16805-A 16805-M 20



BLANCO BEIGE CAOBA Envase
17805 17805-A 17805-M 20



CON DIFUSOR

BLANCO BEIGE CAOBA Envase
16708-L 16708-AL 16708-ML 20



SIN DIFUSOR

BLANCO BEIGE CAOBA Envase
16708 16708-A 16708-M 20



CON DIFUSOR CONTROL


BLANCO BEIGE CAOBA Envase
16808 16808-A 16808-M 20



BLANCO BEIGE CAOBA Envase
17708-L 17708-AL 17708-ML 20



BLANCO BEIGE CAOBA Envase
17708 17708-A 17708-M 20



BLANCO BEIGE CAOBA Envase
17808 17808-A 17808-M 20



CON DIFUSOR

BLANCO BEIGE CAOBA Envase
16716-L 16716-AL 16716-ML 20

16717-L 16717-AL 16717-ML 20



BLANCO BEIGE CAOBA Envase
17716-L 17716-AL 17716-ML 20

17717-L 17717-AL 17717-ML 20



Tecla con Difusor Porta-etiquetas



17714 17714-A 17714-M 20



SIN DIFUSOR

BLANCO BEIGE CAOBA Envase
16716 16716-A 16716-M 20

16717 16717-A 16717-M 20



BLANCO BEIGE CAOBA Envase
17716 17716-A 17716-M 20

17717 17717-A 17717-M 20



Si desea las teclas grabadas con otros pictogramas, añada su descripción al final de la referencia correspondiente.
Ejemplo: Tecla color beige con difusor y pictograma camarero= 16716-AL Camarero

⊕ Puerta WC Inodoro
⊕ Camarero ⊕ Enfermera
⊕ Camarera ⊕ Botones

SISTEMA EUROPEO



**Señalizador luminoso
ambar para mecanismos
interruptores (unipolar,
bipolar y control)
y pulsadores** 16039-1
Envase 20



**Señalizador luminoso ambar para
mecanismos conmutadores y
cruzamiento** 16039-2
Envase 20

MECANISMOS PULSADORES



**Pulsador con interruptor
temporizado con señalización
luminosa** 16599

Temporización 3 min
Max 500 W incandescencia 230 V~

Envase 1

TAPAS ESTRECHAS

TECLAS DOBLES



BLANCO 17717-L BEIGE 17717-AL CAOBA 17717-ML Envase 20

MECANISMOS PARA PERSIANA



**Doble pulsador persianas
Enclavamiento eléctrico** 17665

Este mecanismo está dotado con sistema de seguridad eléctrico que impide que llegue la señal de subir o bajar al mismo tiempo.

**Interruptor persianas
Enclavamiento eléctrico y mecánico** 17669

Este mecanismo está dotado con sistema de seguridad mecánico que impide que llegue la señal de subir o bajar al mismo tiempo.
10 A 250 V~ / Envase 10



BLANCO 17769 BEIGE 17769-A CAOBA 17769-M Envase 10

MECANISMOS CON LLAVE



**Conmutador con llave
extraíble** 17566


**Conmutador con llave
no extraíble en conexión** 17567
5 A 250 V~
Envase 1

Intensidad: 5 A (cos φ 0,7+1), Tensión 250 V.
Contactos: 1 abierto 1 cerrado.
Terminales: plateados para soldar.
Protección: IP 40. Se suministran con 2 llaves.
Cumple normas VDE



BLANCO 17763 BEIGE 17763-A CAOBA 17763-M Envase 10

MECANISMOS ROTATIVOS



Conmutador rotativo 17596
16 A 250 V~
Envase 1

4 posiciones, 3 circuitos.
Conexión por faston 6,3x0,8 mm.
Mecanismo sin garras.



BLANCO 17796 BEIGE 17796-A CAOBA 17796-M Envase 10

BASES DE ENCHUFE



Base 2P normal 16522
10 A 250 V~
Envase 20
SOLO PARA REPOSICION
SOLO PARA CLAVIJAS CON
ESPIGAS Ø 4 mm

TAPAS ESTRECHAS



BLANCO 16722 BEIGE 16722-A CAOBA 16722-M Envase 20



**Base 2P + T
(TT desplazada)** 16525
10 A 250 V~
Envase 20
SOLO PARA REPOSICION
SOLO PARA CLAVIJAS CON
ESPIGAS Ø 4 mm



BLANCO 16725 BEIGE 16725-A CAOBA 16725-M Envase 20

SISTEMA EUROPEO

BASES DE ENCHUFE



**Base 2P + T
(TT lateral)** 16523

16 A 250 V
Envase 10

TAPAS ESTRECHAS

Identificación circuitos especiales

Con dispositivo de seguridad incorporado en tapa

TAPAS ANCHAS



BLANCO 16723 BEIGE 16723-A CAOBA 16723-M Envase 10



NARANJA 16723-BU Envase 10



BLANCO 16731 BEIGE 16731-A CAOBA 16731-M Envase 10



**Base 2P + T
(TT lateral)
Enborne automático
(sin tornillo)** 16526

16 A 250 V~
Envase 10



BLANCO 16726 BEIGE 16726-A CAOBA 16726-M Envase 10



Base 2P normal 17522

16 A 250 V
Envase 10
SOLO PARA REPOSICION



BLANCO 17722 BEIGE 17722-A CAOBA 17722-M Envase 20

**Base 2P + T
(TT francés) seguridad**

10-16 A 250 V



BLANCO 16071 BEIGE 16071-A CAOBA 16071-M Envase 10

**Base 2P polarizada
Tipo americana**

15 A 127 V~
Solo para placas 16351, 16352 y 16353
Base no utilizable en España según el vigente REBT.



BLANCO 16072 BEIGE 16072-A CAOBA 16072-M Envase 20

ARTICULOS MONTADOS

BASES DE ENCHUFE

Base 2P + T polarizada
Tipo americana

15 A 127 V~
Solo para placas 16351, 16352 y 16353
Base no utilizable en España según el vigente REBT.

TAPAS ESTRECHAS



BLANCO BEIGE CAOBA Envase
16172 16172-A 16172-M 20

Base de enchufe 2P mixta
Para clavija europea
10/16 A 250 V~
Para clavija Americana

15 A 125 V~
Base no utilizable en España según el vigente REBT.



BLANCO BEIGE CAOBA Envase
16090 16090-A 16090-M 20

Base de enchufe 2P + T mixta
Para clavija europea
10/16 A 250 V~
Para clavija Americana

15 A 125 V~
Base no utilizable en España según el vigente REBT.



BLANCO BEIGE CAOBA Envase
16190 16190-A 16190-M 20

REGULADOR DE INTENSIDAD LUMINOSA

Regulador para placas Sol Teide
y placas Room

Envase 1

Cargas resistivas (lámparas incandescencia): 230 V-500 W/125 V-500 W.
Cargas inductivas: lámparas halógenas muy baja tensión alimentadas con transformador electromagnético, 230 V-300 VA.
Este regulador incluye un fusible de protección Ref. 2303 BJC.
T 2,5 A UNE EN 60127-2.

TAPAS ANCHAS



BLANCO BEIGE CAOBA Envase
16038 16038-A 16038-M 1

Regulador para placa americana Ref.16352

Envase 1

Cargas resistivas (lámparas incandescencia): 230 V-500 W/125 V-300 W.
Cargas inductivas: lámparas halógenas muy baja tensión alimentadas con transformador electromagnético, 230 V-300 VA.
Este regulador incluye un fusible de protección Ref. 2303 BJC.
T 2,5 A UNE EN 60127-2.



BLANCO BEIGE CAOBA Envase
16338 16338-A 16338-M 1



Cartucho fusible
temporizado 2,5 A
UNE EN 60127-2


2303

Envase 100

INTERRUPTOR TEMPORIZADO



Interruptor temporizado
electrónico regulable 2380
230 V 50-60 Hz
Máx 1500 W incandescencia
800 fluorescencia
Regulable de 20s a 20 min.
Conexión 3 hilos
Para instalar en cajas de empalme o derivación



ARTICULOS MONTADOS

MECANISMOS VARIOS

Salida cable

Con brida de sujeción hasta 8 mm Ø

Zumbador

230 V~ Uso intermitente

Piloto rojo

Con lámpara incorporada
Neón E-10 230 V~

Lámpara neón E-10 10040

230 V~
Para piloto Ref. 15030
Envase 20



TAPAS ESTRECHAS



BLANCO 16034 BEIGE 16034-A CAOBA 16034-M Envase 20

TAPAS ANCHAS



BLANCO 17034 BEIGE 17034-A CAOBA 17034-M Envase 10



BLANCO 17035 BEIGE 17035-A CAOBA 17035-M Envase 10



ROJO 15030 Envase 20

CONECTORES PARA BASES DE ACCESO DE TERMINAL (BAT) Y PARA INFORMÁTICA

Toma teléfono conector hembra 6 vías RJ11
Para BAT en redes de telefonía básica.
(emborne por tornillos)



BLANCO 16082 BEIGE 16082-A CAOBA 16082-M Envase 20



BLANCO 17082 BEIGE 17082-A CAOBA 17082-M Envase 10

Toma conector hembra 8 vías (ISO 8877) RJ45 cat. 5 E
Para BAT en redes digitales de servicios integrados (RDSI) y aplicaciones informáticas
Emborne por perforación aislante
Sólo para placas Sol Teide y placas Room de 1 elemento.



BLANCO 16095 BEIGE 16095-A CAOBA 16095-M Envase 20



BLANCO 17095 BEIGE 17095-A CAOBA 17095-M Envase 10

Toma doble conector hembra 8 vías (ISO 8877) RJ45 cat. 5 E
Para BAT en redes digitales de servicios integrados (RDSI) y aplicaciones informáticas
Emborne por perforación de aislante
Para placas Sol Teide y placas Room.



BLANCO 16295 BEIGE 16295-A CAOBA 16295-M Envase 10

Tapa para adaptar 2 conectores RJ45 (AMP, AMP con tapita guardapolvo, ITT, INGESDATA, etc...) en placas Sol Teide y placas Room.



BLANCO 17897 BEIGE 17897-A CAOBA 17897-M Envase 10

ARTICULOS MONTADOS / SISTEMA EUROPEO

POTENCIOMETRO BOBINADO PARA ALTAVOCES



3 W 27 Ω	17560
5 W 47 Ω	17562
5+5 W 47 W*	17564

*Necesita caja de empotrar
Ref. 2364
Envase 1

TAPAS ESTRECHAS

TAPAS ANCHAS



BLANCO 17760	BEIGE 17760-A	CAOBA 17760-M	Envase 10
-----------------	------------------	------------------	--------------

TOMA DE ALTAVOZ



Toma de altavoz DIN 17563

Envase 10



BLANCO 17763	BEIGE 17763-A	CAOBA 17763-M	Envase 10
-----------------	------------------	------------------	--------------

CONECTORES INFORMATICOS



Toma coaxial	
BNC 50 Ω	17583
BNC 75 Ω	17584
TNC 50 Ω	17585
TNC 75 Ω	17586

Envase 10



BLANCO 17763	BEIGE 17763-A	CAOBA 17763-M	Envase 10
-----------------	------------------	------------------	--------------

MECANISMOS VARIOS

Pulsador tirador
10 A 250 V~
Envase 10



BLANCO 16021	BEIGE 16021-A	CAOBA 16021-M	Envase 10
-----------------	------------------	------------------	--------------

Cortacircuito
Para fusible cristal 5x20 mm



BLANCO 16028	BEIGE 16028-A	CAOBA 16028-M	Envase 20
-----------------	------------------	------------------	--------------



BLANCO 17028	BEIGE 17028-A	CAOBA 17028-M	Envase 10
-----------------	------------------	------------------	--------------

Tapón portafusible
Recambio para artículos
Ref. 16028 y 17028



BLANCO 14129	BEIGE 14129-A	CAOBA 10129-SL	Envase 10
-----------------	------------------	-------------------	--------------



BLANCO 14129	BEIGE 14129-A	CAOBA 10129-SL	Envase 10
-----------------	------------------	-------------------	--------------



Fusible cristal 5x20 mm	
4 A	498-4
6 A	498-6
10 A	498-10

Envase 100

MECANISMOS VARIOS

Tapa ciega

TAPAS ESTRECHAS

TAPAS ANCHAS



BLANCO BEIGE CAOBA Envase
16033 16033-A 16033-M 20

TOMAS PARA TV-FM Y R/TV-SAT



Toma TV-FM
Serie 2-10 2932
Final serie 2933
Derivación única 2934

(Fabricante TELEVÉS)
Envase 10

Las tomas de señal para TV y FM cumplen con las normas UNE 20523 y CEI 16

Bastidor-Adaptador 4x2" para caja Americana 16337

Tapas de 45x45 mm para tomas de TV-FM de BJC o Televés.



BLANCO BEIGE CAOBA Envase
16330 16330-A 16330-M 10



BLANCO BEIGE CAOBA Envase
16331 16331-A 16331-M 10



Toma R/TV-SAT
Serie 6-12 2921
Serie 2-5 2922
Final serie 2923
Derivación única 2924

(Fabricante TELEVÉS)
Envase 10

Las tomas de señal para TV cumplen con las normas UNE 20523 y CEI 169-2.

Bastidor-Adaptador 4"x2" para caja Americana 16337

Tapas de 45x45 mm para tomas de R/TV-SAT de BJC o Televés.



BLANCO BEIGE CAOBA Envase
16320 16320-A 16320-M 10



BLANCO BEIGE CAOBA Envase
16321 16321-A 16321-M 10



Conector TV 10CH35

Para cable coaxial 75 Ω
Conector hembra
Envase 25



Conector FM 10CM36

Para cable coaxial 75 Ω
Conector macho
Envase 25

CRONOTERMOSTATO



Cronotermostato
Para caja universal Ø60

Blanco 2381-B

Contacto: Contacto inversor, sin potencial, tensión baja de protección.

Máx. 6 A / 250 V~, min. 1mA/5 V.

Precisión: ± 1 s al día con 20°C.

Precisión de regulación: ± 0,2 k.

Alcance de medición de temperatura: de 0°C a 50°C, resolución 0,1°C.

Margen de ajuste para temperatura: de 6°C a 30°C en pasos de 0,2°C.

Espacios de memoria: 22 cambios de temperatura, programables para lunes a viernes, sábado/domingo, cada día o para días individuales.

Clase de protección: II conforme a EN 60730-1.

Modo de protección: IP 20 conforme a EN 60529-1

Se suministra sin pilas

2 pilas 1,5V AAA - LR03

*Bajo demanda se puede pedir en cualquier color de la serie.

ARTICULOS MONTADOS SOL TEIDE EN PLACAS CON BASTIDOR Y FIJACION POR TORNILLOS
MECANISMOS INTERRUPCION


	BLANCO	BEIGE
Interruptor unipolar	17905	17905-A
Conmutador	17906	17906-A
Cruzamiento	17907	17907-A
10 A 250 V~		
Envase 10		



	BLANCO	BEIGE
Doble interruptor	17909	17909-A
Doble conmutador	17910	17910-A
10 A 250 V~		
Envase 10		

MECANISMOS PULSADORES


	BLANCO	BEIGE
Pulsador timbre	17916	17916-A
Pulsador luz	17917	17917-A
10 A 250 V~		
Envase 10		



	BLANCO	BEIGE
Pulsador luz con señalizador	17917-L	17917-AL
10 A 250 V~		
Envase 10		

BASES DE ENCHUFE


	BLANCO	BEIGE
Base 2P normal	17922	17922-A
10-16 A 250 V		
Envase 10		
SOLO PARA REPOSICION		



	BLANCO	BEIGE
Base 2P + T Monoblock (TT lateral)	17923	17923-A
10-16 A 250 V		
Envase 10		



ARTICULOS MONTADOS EN PLACAS CON BASTIDOR Y FIJACION POR TORNILLOS

TOMAS PARA TV Y FM



Tapa con placa

BLANCO
17940

BEIGE
17940-A

Envase 10

Tapa con placa para tomas de TV-FM de BJC, Televés y otras marcas.

CONECTORES PARA BASES DE ACCESO TERMINAL (BAT) Y PARA INFORMATICA



Toma teléfono conector hembra 6 vías RJ-11 para BAT en redes de telefonía básica Emborne por tornillos

BLANCO
17982

BEIGE
17982-A

Envase 10

SONIDO



Kit de sintonización empotrable K-23

Receptor de radio FM, 88 MHz-108 MHz
Alimentación 230V
Búsqueda automática de emisoras
Presintonía
Salida de auriculares (jack 3,5 mm)
Consta de dos módulos: Altavoz-transformador y receptor FM
Instalar con marco de 2 elementos 18742 (SE SUMINISTRA APARTE).
Con bastidor metálico.
Cada Kit incluye 3 tapas para cada módulo en: blanco, beige y antracita.

Envase 1

ALT-1

Altavoz auxiliar para K-23.
Permite disponer de otro altavoz a un máximo de 15 metros del receptor.
8 Ω 1W

ADAPTACIÓN MODULOS DE SONIDO

FABRICANTE

SOL TEIDE Y ROOM

EGI
Electroacústica General Ibérica
Tel.: 976 405353
Zaragoza

Adaptación directa.

EIS
Electrónica Integral de Sonido, S.A.
Tel.: 976 465550
Zaragoza

Utilizar:
Bastidor
Ref. EIS 14401

SONELCO
Sonido, Electrónica y Comunicación, S.A.
Tel.: 976 259125
Zaragoza

Utilizar:
Bastidor
Ref. SONELCO PC 9120

TEZ
Sistemas de sonorización TEZ, S.L.
Tel.: 976 570211
Zaragoza

Utilizar:
Adaptador + Bastidor
Ref. TEZ TX41/BI (Blanco)
TX41/Mf (Marfil)

SONBEL
Sonbel Electrónica, S.A.
Tel.: 976 126812
Zaragoza

Adaptación directa.

MONOBLOCK EN PLACAS CON BASTIDOR Y CON GARRAS

BASES DE ENCHUFE



Base 2P

10-16 A 250 V
Envase 10
SOLO PARA REPOSICION

BLANCO
17122

BEIGE
17122-A



**Base 2P + T
(TT lateral)**

10-16 A 250 V
Envase 10

BLANCO
16032

BEIGE
16032-A

MONOBLOCK EN PLACAS CON BASTIDOR Y SIN GARRAS PARA CAJA AMERICANA

BASES DE ENCHUFE



**Base 2P + T
(TT lateral)**

10-16 A 250 V
Envase 10

BLANCO
16332

BEIGE
16332-A

MONOBLOCK

TOMA DE TELEFONO FRANCESA



Toma Teléfono Francesa con placa

Envase 10

BLANCO
16080

BEIGE
16080-A

ARTICULOS MONTADOS ROOM EN PLACAS DE UREA CON BASTIDOR Y FIJACION POR TORNILLOS

MECANISMOS INTERRUPCION



Interruptor unipolar
Conmutador
Cruzamiento

10 A 250 V~
Envase 10

BLANCO	BEIGE
16905	16905-A
16906	16906-A
16907	16907-A



Doble interruptor
Doble conmutador

10 A 250 V~
Envase 10

BLANCO	BEIGE
16909	16909-A
16910	16910-A

MECANISMOS PULSADORES



Pulsador timbre
Pulsador luz

10 A 250 V~
Envase 10

BLANCO	BEIGE
16916	16916-A
16917	16917-A



Pulsador luz
con señalizador

10 A 250 V~
Envase 10

BLANCO	BEIGE
16917-L	16917-AL

BASES DE ENCHUFE



Base 2P normal

10-16 A 250 V
Envase 10
SOLO PARA REPOSICION

BLANCO	BEIGE
16922	16922-A



Base 2P + T
(TT lateral)

10-16 A 250 V
Envase 10

BLANCO	BEIGE
16923	16923-A

ARTICULOS MONTADOS ROOM EN PLACAS CON BASTIDOR Y FIJACION POR TORNILLOS

CONECTORES PARA BASES DE ACCESO TEMINAL (BAT) Y PARA INFORMÁTICA



Toma teléfono conector hembra 6 vías RJ-11 para BAT en redes de telefonía básica Emborne por Tornillos

BLANCO
16982

BEIGE
16982-A

Envase 10

TOMAS PARA TV Y FM



Tapa con placa

BLANCO
16940

BEIGE
16940-A

Envase 10

Tapa con placa para tomas de TV-FM de BJC, Televés y otras marcas.

SONIDO



ALT-1

Altavoz auxiliar para K-23. Permite disponer de otro altavoz a un máximo de 15 metros del receptor. 8 Ω 1W

Kit de sintonización empotrable K-23

Receptor de radio FM, 88 MHz-108 MHz
Alimentación 230V
Búsqueda automática de emisoras
Presintonía
Salida de auriculares (jack 3,5 mm)
Consta de dos módulos: Altavoz-transformador y receptor FM
Instalar con marco de 2 elementos 18742 (SE SUMINISTRA APARTE).
Con bastidor metálico.
Cada Kit incluye 3 tapas para cada módulo en: blanco, beige y antracita.

Envase 1

ADAPTACIÓN MODULOS DE SONIDO

FABRICANTE

SOL TEIDE Y ROOM

EGI
Electroacústica General Ibérica
Tel.: 976 405353
Zaragoza

Adaptación directa.

EIS
Electrónica Integral de Sonido, S.A.
Tel.: 976 465550
Zaragoza

Utilizar:
Bastidor
Ref. EIS 14401

SONELCO
Sonido, Electrónica y Comunicación, S.A.
Tel.: 976 259125
Zaragoza

Utilizar:
Bastidor
Ref. SONELCO PC 9120

TEZ
Sistemas de sonorización TEZ, S.L.
Tel.: 976 570211
Zaragoza

Utilizar:
Adaptador + Bastidor
Ref. TEZ TX41/BI (Blanco)
TX41/Mf (Marfil)

SONBEL
Sonbel Electrónica, S.A.
Tel.: 976 126812
Zaragoza


Adaptación directa.



bjc room

PLACAS EN UREA CON BASTIDOR
PARA CAJA UNIVERSAL Ø 60 mm

SIN GARRAS



**Para 1 módulo ancho o
2 estrechos**


97x89 mm
Envase 10

**Para 2 módulos anchos o
4 estrechos**

168x89 mm
Envase 10

**Para 3 módulos anchos o
6 módulos estrechos**

240x89 mm
Envase 5



**Para 4 módulos anchos o
8 módulos estrechos
(en material termoplástico)**

311x89 mm
Envase 5

BLANCO

16211

16212

16213

16214

BEIGE

16211-A

16212-A



16213-A

16214-A

PLACAS CON BASTIDOR Y SIN GARRAS PARA CAJA UNIVERSAL Ø 60 mm

Placas en UREA con bastidor metálico

Placas metalizadas con bastidor aislado



	DORADO	PLATA	BRONCE BUHO	VERDE METALIZADO	ROJO AZALEA	ANTRACITA	ORO BRILLO	NIQUEL BRILLO	ORO MATE	NIQUEL MATE
16211- Envase 5	-DR	-PLA	-BH	-VD	-RZ	-AN	-OR	-NI	-ORM	-NIM
16212- Envase 5	-DR	-PLA	-BH	-VD	-RZ	-AN	-OR	-NI	-ORM	-NIM
16213- Envase 5	-DR	-PLA	-BH	-VD	-RZ	-AN	-OR	-NI	-ORM	-NIM
16214- (en material termoplástico) Envase 5	-DR	-PLA	-BH	-VD	-RZ	-AN	-OR	-NI	-ORM	-NIM

Incluir al final de la referencia del modelo de placa, las letras que definen el color.



16-GAR
Para bastidores metálicos

Bolsa con 50 garras y 50 tornillos para montar 25 bastidores.



16-BAST
Bastidor Suelto

Envase 20



16-BAST-G
Bastidor Suelto con garras

Envase 10




bjc SOL

**PLACAS CON BASTIDOR
PARA CAJA UNIVERSAL Ø 60 mm**

SIN GARRAS

CON GARRAS



Para 1 módulo estrecho

85x85 mm
Envase 10

**Para 2 módulos estrechos o
1 ancho**

85x85 mm
Envase 10

**Para 4 módulos estrechos o
2 anchos**

85x157 mm
Envase 10

**Para 6 módulos estrechos o
3 anchos**

85x228 mm
Envase 5

BLANCO
16310

BEIGE
16310-A

BLANCO
16000

BEIGE
16000-A

16311

16311-A

16001

16001-A

16312

16312-A

16002

16002-A

16313

16313-A

16003

16003-A

bjc SOL

**PLACAS CON BASTIDOR Y SIN GARRAS
PARA CAJA UNIVERSAL Ø 60 mm**



16000-

Envase 5

16001-

Envase 5

16002-

Envase 5

16003-

Envase 5

16341-

Envase 5

16342-

Envase 5

ROSA
METALIZADO
-MR

VERDE
METALIZADO
-MV

GRIS
PLATA
-PL

ROJO
CARMIN
-RC

NEGRO
METALIZADO
-MN

AZUL
MARINO
-AM

GRIS
METALIZADO
-MG

DORADO
-DR

-MR

-MV

-PL

-RC

-MN

-AM

-MG

-DR

Incluir al final de la referencia del modelo de placa, las letras que definen el color.



16-GAR
Para bastidores metálicos

Bolsa con 50 garras y
50 tornillos
para montar 25 bastidores.



16-BAST
Bastidor Suelto


Envase 20



16-BAST-G
Bastidor Suelto
con garras

Envase 10

PLACAS CON BASTIDOR Y CON GARRAS PARA CAJA UNIVERSAL Ø 60 mm



Para 1 módulo estrecho

85x120 mm
Envase 10

BLANCO
16341

BEIGE
16341-A

Para 2 módulos estrechos o 1 ancho

85x120 mm
Envase 10

16342

16342-A

PLACAS CON EMBELLECEDOR, BASTIDOR Y SIN GARRAS PARA CAJA UNIVERSAL Ø 60 mm



Para 1 módulo estrecho

95x95 mm
Envase 10

BLANCO/BLANCO
16450-B

BEIGE/BEIGE
16450-A

BEIGE/MARRON
16450-M

Para 2 módulos estrechos o 1 ancho


95x95 mm
Envase 10

16451-B

16451-A

16451-M

PLACAS CON BASTIDOR Y SIN GARRAS PARA CAJA AMERICANA



Para 1 módulo estrecho

85x120 mm
Para caja 4x2"
Envase 10

BLANCO
16351

BEIGE
16351-A

Para 2 módulos estrechos o 1 ancho

85x120 mm
Para caja 4x2"
Envase 10

16352

16352-A


Para 3 módulos estrechos o 1 ancho y 1 estrecho

85x120 mm
Para caja 4x2"
Envase 10

16353

16353-A

PLACAS CON BASTIDOR Y SIN GARRAS PARA CAJA AMERICANA



16351-

ROSA METALIZADO

-MR

VERDE METALIZADO

-MV

GRIS PLATA

-PL

ROJO CARMIN

-RC

NEGRO METALIZADO

-MN

AZUL MARINO

-AM

GRIS METALIZADO

-MG

DORADO

-DR

Envase 10

16352-

-MR

-MV

-PL

-RC

-MN

-AM

-MG

-DR

Envase 10

16353-

-MR

-MV

-PL

-RC

-MN

-AM

-MG

-DR

Envase 10

Incluir al final de la referencia del modelo de placa, las letras que definen el color.



ZOCALO DE SUPERFICIE SOL TEIDE



Zócalo para 1 módulo ancho ó 2 estrechos.

85x85x39 mm
Para placas sin garras de 85x85mm
Ref. 16000, 16001, 16310, 16311.

BLANCO	BEIGE	G. PLATA	DORADO
16460	16460-A	16460-PL	16460-DR
Envase 5		Envase 1	



Zócalo para 2 modulos anchos ó 4 estrechos.

85x157x39 mm
Para placas sin garras de 85x157mm
Ref. 16002, 16312.

BLANCO	BEIGE	G. PLATA	DORADO
16461	16461-A	16461-PL	16461-DR
Envase 5		Envase 1	

Zócalo para placas americanas.

85x120x39 mm
Para placas Ref. 16351, 16352 y 16353.


BLANCO	BEIGE	G. PLATA	DORADO
16360	16360-A	16360-PL	16360-DR
Envase 5		Envase 1	



Tapa elástica de entrada 10152

Envase 10

MARCOS EMBELLECEDORES SOL TEIDE



16100-
Para placas
1 mod. ancho
Envase 25

16101-
Para placas
2 mod. anchos
Envase 10

16102-
Para placas
3 mod. anchos
Envase 10

16350-
Para placas
caja americana
Envase 20

BLANCO	BEIGE	MARRON CAFE	GRIS PERLA	MARRON SIENA	VERDE MUSGO	ROJO FUEGO	ORO	NEGRO CARBON
-B	-A	-MC	-GP	-MS	-VM	-RF	-OR	-NC

Incluir al final de la referencia del modelo de marco, las letras que definen el color.

**CAJA UNIVERSAL ENLAZABLE
CON TORNILLOS \square 60 mm**



Universal enlazable **2373**
Material termoplástico
Envase 500

**CAJA UNIVERSAL AMERICANA
CON TORNILLOS**



Caja 4x2" **316**
Material termoplástico
Envase 50



Tapa protección **2374**
Permite localizar las cajas después de enlucir
Envase 100

**CAJA UNIVERSAL ENLAZABLE
CON TORNILLOS \emptyset 60 mm**



Simple **2323**
Material termoplástico
Envase 75
Doble **2360**
Material termoplástico
Envase 25
Triple **2361**
Material termoplástico
Envase 5

CAJAS DE EMPOTRAR PARA PANELES



Simple **2377**
Material termoplástico
Envase 50
Doble **2378**
Material termoplástico
Envase 20



Para instalar mecanismos
que precisen mayor
profundidad **2364**
Indicada para artículo Ref. 17564
Envase 10